Konstruktorzy aparatury rozdzielczej i sterowniczej muszą polegać na aktualnych, kompleksowych i przejrzystych informacjach o produktach. Nowa aplikacja Rittal Chiller App zapewni teraz użytkownikom łatwość wyboru za pomocą smartfonu: uzupełniając istniejącą wersję online, aplikacja umożliwi automatyczne obliczanie wymaganej mocy chłodniczej. Odpowiedni chiller wybiera się interaktywnie w zaledwie czterech krokach – i to w zakresie mocy od 1 do 40 kW. Bezpłatna aplikacja jest dostępna na iPhone'a.

W aplikacji Chiller App firma Rittal znacznie ułatwiła i zoptymalizowała drogę od niezobowiązującego zapytania do zamówienia. Konstruktorzy maszyn, aparatury sterowniczej i rozdzielczej oraz użytkownicy końcowi mogą w ten sposób osiągnąć znaczne oszczędności kosztów inżynierii. „Ten program narzędziowy wyróżnia się przyjazną obsługą. Dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika, klient intuicyjnie wybiera właściwe rozwiązanie", objaśnia Marcin Lisowski, Product Manager Cooling Units w Rittal. Pozwala to uniknąć utraty informacji i danych, a także przewymiarowania.


TopTherm Chiller
RITTAL
Sie haben sich für die rechnerische Ermittlung der Verlustleistung entschieden
Ergebnis Ihrer Verlustleistungs-Berechnung
40 kw
Erneut berechnen
Weiter zur Bauform
Rittal GmbH & Co. KG

TopTherm Chiller
RITTAL
01 Bauform
Ihre Verlustleistung: 40,0 kW.
Diese Produkte entsprechen Ihren
Angaben - Bitte wählen Sie!
TopTherm Chiller im TS 8
Jetzt auswählen
Rittal GmbH & Co. KG

[illegible] Na tej

TopTherm Chiller
RITTAL
Zubehör auswählen
Aluminium Filtermatte hinzufügen?
Sockel-System Flex-Block hinzufügen?
Höhe: 100 mm
Höhe: 200 mm
Nein

[illegible] w

Produkcja Rittal Sp. z o.o.

Aplikacja Rittal App na iOS jest dostępna za darmo na iTunes.